40 Schuss | **Senioren_1** | **StartNr: 3**

StandNr: 2 | Wertung | 19.09.2026 11:01

Rief, Walter #581 | Tannheim



Ergebnis: **304** (321.5)
Serien: 67 78 83 76
Zähler: 6 10 10 2 4 7 0 0 0 1 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 7631 (4.), 4671 (25.), 4623 (21.)
beste Teiler: 348.2 (27.), 559.9 (34.), 703.9 (26.)
Trefferlage: 11.13 mm links, 3.10 mm tief
Streuwert: 18.37, horizontal: 19.20, vertikal: 17.50



Serie 1: 67 (72.6)

5.4 ↙	9.7 ↓	8.0 ↖	1.4 ↙	8.6 ←
9.8 ↓	8.9 ↓	6.5 ↖	8.4 ↑	5.9 ←

beste Teiler: 899.2 (6.), 995.6 (2.), 1662.5 (7.)
Trefferlage: 22.48 mm links, 4.96 mm tief
Streuwert: 19.98, horizontal: 23.39, vertikal: 15.85



Serie 2: 78 (83.4)

8.9 ↖	6.6 ↘	7.5 ↖	8.4 ↘	8.3 ←
9.0 ←	9.6 ↗	9.6 ↙	5.6 ↖	9.9 ↗

beste Teiler: 836.8 (20.), 1098.8 (18.), 1102.1 (17.)
Trefferlage: 5.95 mm links, 1.45 mm hoch
Streuwert: 16.89, horizontal: 16.32, vertikal: 17.45



Serie 3: 83 (85.4)

5.2 ↘	9.5 →	7.5 ↓	9.1 ↙	5.1 ↙
10.1 ↙	10.5* ↘	8.4 ←	10.0 ↗	10.0 ↓

beste Teiler: 348.2 (27.), 703.9 (26.), 760.2 (29.)
Trefferlage: 3.95 mm links, 11.16 mm tief
Streuwert: 15.98, horizontal: 16.28, vertikal: 15.68



Serie 4: 76 (80.1)

8.6 ↙	5.3 ←	5.9 ↖	10.3 ↑	6.4 ↖
9.4 ↗	10.0 ↗	8.3 ←	6.0 ↙	9.9 ↓

beste Teiler: 559.9 (34.), 795.0 (37.), 857.7 (40.)
Trefferlage: 12.13 mm links, 2.26 mm hoch
Streuwert: 18.46, horizontal: 16.95, vertikal: 19.86

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren_2** | **StartNr: 5**

StandNr: 5 | Wertung | 19.09.2026 10:54

Rissbacher, Klaus #583 | Reutte



Ergebnis:	**330** (347.5)
Serien:	89 78 79 84
Zähler:	5 15 12 4 1 3 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	4768 (22.), 4447 (19.), 4079 (28.)
beste Teiler:	386.4 (34.), 472.7 (10.), 493.0 (25.)
Trefferlage:	6.64 mm rechts, 2.47 mm hoch
Streuwert:	14.21, horizontal: 17.27, vertikal: 10.28



Serie 1: 89 (92.7)

9.1 ↗	9.9 ↗	9.9 →	9.4 ↗	7.1 ↘
8.2 ↑	9.5 →	9.2 ↗	10.0 ↖	10.4* ←

beste Teiler: 472.7 (10.), 768.3 (9.), 826.0 (2.)
Trefferlage: 6.54 mm rechts, 5.24 mm hoch
Streuwert: 9.64, horizontal: 9.41, vertikal: 9.87



Serie 2: 78 (82.7)

9.7 ←	8.4 →	7.7 ↗	7.0 ↖	9.5 →
8.8 ↗	8.2 ↘	9.8 ←	5.4 ←	8.2 ↗

beste Teiler: 918.3 (18.), 1020.7 (11.), 1148.6 (15.)
Trefferlage: 1.38 mm rechts, 4.17 mm hoch
Streuwert: 17.40, horizontal: 23.01, vertikal: 8.73



Serie 3: 79 (83.8)

8.4 ↗	5.0 ↘	8.7 →	6.3 →	10.3* ←
9.3 ↓	9.8 ↘	5.9 →	10.2 ↙	9.9 ↙

beste Teiler: 493.0 (25.), 607.3 (29.), 837.7 (30.)
Trefferlage: 14.43 mm rechts, 5.34 mm tief
Streuwert: 15.02, horizontal: 19.37, vertikal: 8.71



Serie 4: 84 (88.3)

9.4 ↖	9.2 ↑	9.6 ↘	10.5* ↑	8.8 ↗
7.2 ↘	8.0 ←	8.3 ↑	8.8 →	8.5 ↑

beste Teiler: 386.4 (34.), 1090.2 (33.), 1201.7 (31.)
Trefferlage: 4.24 mm rechts, 5.84 mm hoch
Streuwert: 12.46, horizontal: 13.95, vertikal: 10.77

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren_2** | **StartNr: 6**

StandNr: 6 | Wertung | 19.09.2026 10:46

Schretter, Alois #584 | Ehrwald



Ergebnis: **232** (249.3)
Serien: 43 68 55 66
Zähler: 1 3 9 5 5 4 6 3 2 1 1
Innenzehner: 1
Weiteste: 8417 (9.), 7625 (6.), 7023 (25.)
beste Teiler: 245.9 (13.), 983.7 (14.), 1000.4 (17.)
Trefferlage: 15.00 mm rechts, 3.66 mm tief
Streuwert: 28.26, horizontal: 34.38, vertikal: 20.38



Serie 1: 43 (47.5)

7.3 ↖	6.9 ↗	5.1 ↗	5.2 →	3.3 ↗
1.4 ↘	4.6 ↘	4.9 →	0.0 →	8.8 ↘

beste Teiler: 1724.1 (10.), 2934.2 (1.), 3246.5 (2.)
Trefferlage: 34.98 mm rechts, 2.55 mm tief
Streuwert: 29.65, horizontal: 27.43, vertikal: 31.72



Serie 2: 68 (72.9)

3.2 →	6.2 ←	10.6* ↘	9.7 ↖	6.6 →
3.9 ↗	9.7 ↗	8.0 ←	8.4 →	6.6 ↘

beste Teiler: 245.9 (13.), 983.7 (14.), 1000.4 (17.)
Trefferlage: 12.91 mm rechts, 1.51 mm tief
Streuwert: 24.06, horizontal: 30.41, vertikal: 15.26



Serie 3: 55 (58.4)

2.8 →	8.6 ↑	4.4 ←	8.4 ↙	2.2 ↙
4.1 →	9.5 ↘	6.0 ←	5.0 →	7.4 ↗

beste Teiler: 1175.2 (27.), 1846.9 (22.), 2061.3 (24.)
Trefferlage: 4.85 mm rechts, 6.47 mm tief
Streuwert: 33.25, horizontal: 42.32, vertikal: 20.50



Serie 4: 66 (70.5)

4.6 →	8.0 ↙	4.9 →	7.7 →	8.8 →
8.2 ↘	7.1 ↖	7.0 ←	5.9 ←	8.3 →

beste Teiler: 1739.6 (35.), 2123.0 (40.), 2183.1 (36.)
Trefferlage: 7.23 mm rechts, 4.10 mm tief
Streuwert: 23.97, horizontal: 32.00, vertikal: 11.21

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren 3 stehend** | **StartNr: 7**

StandNr: 1 | Wertung | 19.09.2026 10:58

Gehring, Rainer #585 | Tannheim



Ergebnis: **309** (328.6)
Serien: 73 75 79 82
Zähler: 5 7 15 5 3 4 0 1 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 5967 (13.), 4715 (6.), 4184 (1.)
beste Teiler: 218.6 (12.), 378.7 (32.), 547.2 (11.)
Trefferlage: 3.76 mm links, 2.80 mm hoch
Streuwert: 17.68, horizontal: 19.94, vertikal: 15.07



Serie 1: 73 (78.2)

5.7 ↘	8.7 ↓	9.4 ↖	7.5 ↖	7.7 ↑
5.1 ↖	8.2 ↑	8.9 ↑	8.5 ↓	8.5 ↘

beste Teiler: 1224.9 (3.), 1648.3 (8.), 1827.3 (2.)
Trefferlage: 2.01 mm links, 5.66 mm hoch
Streuwert: 19.83, horizontal: 19.55, vertikal: 20.09



Serie 2: 75 (80.4)

10.3 ↓	10.7* ↘	3.5 ↗	8.9 ↘	8.3 ↓
6.9 ↙	8.3 ↑	7.3 →	7.3 ↓	8.9 ↖

beste Teiler: 218.6 (12.), 547.2 (11.), 1651.7 (14.)
Trefferlage: 5.23 mm rechts, 1.84 mm tief
Streuwert: 20.35, horizontal: 23.30, vertikal: 16.90



Serie 3: 79 (83.2)

10.2 ←	9.2 ↘	8.2 ↑	6.9 ←	5.8 ↖
5.8 ↖	8.1 ←	9.7 ↘	10.1 ↖	9.2 ←

beste Teiler: 561.2 (21.), 706.6 (29.), 1039.0 (28.)
Trefferlage: 13.96 mm links, 5.61 mm hoch
Streuwert: 14.53, horizontal: 16.96, vertikal: 11.61



Serie 4: 82 (86.8)

8.9 ↓	10.5* ↓	8.8 ↖	9.1 ↗	8.2 →
8.8 ↘	9.1 ↖	7.9 ↖	6.3 ←	9.2 ←

beste Teiler: 378.7 (32.), 1378.8 (40.), 1457.2 (37.)
Trefferlage: 4.29 mm links, 1.78 mm hoch
Streuwert: 14.48, horizontal: 17.38, vertikal: 10.82

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren_2** | **StartNr: 8**

StandNr: 2 | Wertung | 19.09.2026 12:03

Müller, Luzia #586 | Schattwald



Ergebnis:	**318** (338.2)
Serien:	84 75 79 80
Zähler:	5 8 17 5 1 3 1 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	5565 (15.), 4302 (35.), 4108 (37.)
beste Teiler:	336.6 (23.), 586.8 (39.), 687.9 (4.)
Trefferlage:	1.21 mm links, 6.72 mm hoch
Streuwert:	15.58, horizontal: 17.82, vertikal: 12.96



Serie 1: 84 (88.8)

6.4 ↖	8.9 ↗	8.8 ←	10.1 ↗	8.3 →
9.9 ↓	9.2 ↑	8.7 ↑	8.4 ↖	10.1 ↗

beste Teiler: 687.9 (4.), 712.8 (10.), 834.8 (6.)
Trefferlage: 0.27 mm rechts, 10.44 mm hoch
Streuwert: 11.28, horizontal: 11.52, vertikal: 11.03



Serie 2: 75 (79.5)

8.2 ↖	8.6 ↘	8.3 ↓	8.5 ↘	4.0 ↖
8.9 ↗	7.7 ↗	9.4 ↑	7.6 ←	8.3 ↖

beste Teiler: 1272.1 (18.), 1606.4 (16.), 1874.1 (12.)
Trefferlage: 5.56 mm links, 4.22 mm hoch
Streuwert: 19.06, horizontal: 21.28, vertikal: 16.53



Serie 3: 79 (84.4)

7.6 →	8.4 ←	10.5* ↖	7.3 ↗	9.8 ↗
5.9 ←	8.0 ↖	8.9 ←	9.7 ↖	8.3 →

beste Teiler: 336.6 (23.), 919.8 (25.), 981.3 (29.)
Trefferlage: 2.16 mm links, 5.83 mm hoch
Streuwert: 16.19, horizontal: 20.29, vertikal: 10.61



Serie 4: 80 (85.5)

9.8 ↖	9.6 ↖	10.0 →	7.9 ↙	5.6 →
8.8 ↗	5.8 ↖	8.5 ↗	10.2 ↗	9.3 ↖

beste Teiler: 586.8 (39.), 788.8 (33.), 960.9 (31.)
Trefferlage: 2.61 mm rechts, 6.40 mm hoch
Streuwert: 16.36, horizontal: 18.40, vertikal: 14.02

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren_1** | **StartNr: 9**

StandNr: 3 | Wertung | 19.09.2026 11:48

Wiedemann, Michael #587 | Vils



Ergebnis:	**306** (324.7)
Serien:	71 72 74 89
Zähler:	2 8 10 15 4 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	0
Weiteste:	4238 (19.), 3778 (9.), 3404 (2.)
beste Teiler:	758.4 (39.), 760.7 (36.), 832.9 (33.)
Trefferlage:	2.57 mm rechts, 1.76 mm tief
Streuwert:	17.23, horizontal: 16.96, vertikal: 17.49



Serie 1: 71 (75.7)

8.3 ↖	6.7 ↗	7.4 ↑	9.4 ↑	7.1 ↙
7.9 ↘	7.8 ←	7.8 ↓	6.2 ↑	7.1 ↘

beste Teiler: 1273.7 (4.), 2130.8 (1.), 2478.2 (6.)
Trefferlage: 1.10 mm rechts, 2.59 mm hoch
Streuwert: 20.73, horizontal: 20.27, vertikal: 21.19



Serie 2: 72 (77.0)

8.1 ↖	8.3 ↓	8.8 ↙	7.4 ↘	7.5 ↘
9.5 →	7.0 ↓	6.9 ←	5.7 ↘	7.8 →

beste Teiler: 1181.0 (16.), 1725.9 (13.), 2084.5 (12.)
Trefferlage: 5.99 mm rechts, 11.37 mm tief
Streuwert: 18.02, horizontal: 20.16, vertikal: 15.60



Serie 3: 74 (79.1)

7.7 →	8.2 ↖	8.8 ↘	9.5 ←	7.2 ↗
7.2 ↘	8.5 ←	7.5 ↖	7.8 ↑	6.7 ↓

beste Teiler: 1161.4 (24.), 1707.3 (23.), 1922.3 (27.)
Trefferlage: 0.30 mm rechts, 2.95 mm hoch
Streuwert: 18.53, horizontal: 18.46, vertikal: 18.60



Serie 4: 89 (92.9)

9.2 →	8.6 ↑	9.9 ←	9.6 ↗	8.2 ↙
10.0 ↘	8.8 ↘	9.2 ↑	10.0 ↓	9.4 ↘

beste Teiler: 758.4 (39.), 760.7 (36.), 832.9 (33.)
Trefferlage: 2.89 mm rechts, 1.21 mm tief
Streuwert: 10.13, horizontal: 8.18, vertikal: 11.76

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren 3 stehend** | **StartNr: 10**

StandNr: 4 | Wertung | 19.09.2026 12:06

Zobl, Gerhard #588 | Tannheim



Ergebnis: **314** (331.3)
Serien: 71 81 86 76
Zähler: 4 8 15 5 7 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 4282 (32.), 3915 (8.), 3785 (2.)
beste Teiler: 407.6 (24.), 534.1 (34.), 573.0 (22.)
Trefferlage: 1.61 mm links, 5.14 mm tief
Streuwert: 16.51, horizontal: 18.91, vertikal: 13.70



Serie 1: 71 (74.5)

6.5 ↙	6.2 ↘	6.5 →	6.5 ↘	8.6 ↓
8.3 ↗	8.1 ←	6.1 ↘	10.0 ↑	7.7 ←

beste Teiler: 799.3 (9.), 1898.6 (5.), 2157.1 (6.)
Trefferlage: 8.15 mm rechts, 11.52 mm tief
Streuwert: 19.55, horizontal: 23.36, vertikal: 14.80



Serie 2: 81 (86.2)

7.3 ←	9.7 ↖	9.5 ↘	9.9 ↓	8.8 ↖
6.5 ←	8.7 ↖	9.1 ↘	8.2 ↙	8.5 ↙

beste Teiler: 831.8 (14.), 989.3 (12.), 1142.3 (13.)
Trefferlage: 9.71 mm links, 3.09 mm tief
Streuwert: 13.11, horizontal: 13.90, vertikal: 12.27



Serie 3: 86 (88.9)

8.0 ↘	10.2 ←	9.0 ←	10.4* →	8.1 ↙
8.9 ↙	8.1 ↖	9.3 ↓	9.8 ↙	7.1 →

beste Teiler: 407.6 (24.), 573.0 (22.), 887.5 (29.)
Trefferlage: 4.41 mm links, 5.96 mm tief
Streuwert: 12.46, horizontal: 15.20, vertikal: 8.92



Serie 4: 76 (81.7)

7.0 ↗	5.6 →	8.5 ↘	10.3 ↓	8.7 ←
6.9 ↖	8.7 ←	7.6 ↘	8.9 ↙	9.5 ↖

beste Teiler: 534.1 (34.), 1196.5 (40.), 1663.9 (39.)
Trefferlage: 0.50 mm links, 0.01 mm hoch
Streuwert: 18.37, horizontal: 19.77, vertikal: 16.84

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Jungschützen** | **StartNr: 11**

StandNr: 5 | Wertung | 19.09.2026 11:49

Stebele, Alina #589 | Vils



Ergebnis: **302** (319.3)
Serien: 71 77 80 74
Zähler: 3 11 10 7 1 7 0 1 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste: 6393 (7.), 4735 (11.), 4710 (32.)
beste Teiler: 574.1 (19.), 591.0 (27.), 658.5 (31.)
Trefferlage: 2.91 mm links, 5.13 mm hoch
Streuwert: 19.29, horizontal: 20.28, vertikal: 18.25



Serie 1: 71 (75.9)

5.3 ↖	7.8 →	7.8 →	8.2 ↑	9.5 ↘
8.1 ↘	3.0 ↑	7.7 →	9.9 ↓	8.6 ↓

beste Teiler: 858.1 (9.), 1150.5 (5.), 1892.1 (10.)
Trefferlage: 6.94 mm rechts, 6.75 mm hoch
Streuwert: 22.00, horizontal: 15.15, vertikal: 27.18



Serie 2: 77 (81.5)

5.0 ↖	8.7 →	5.4 ↑	7.5 ↘	7.7 ←
8.8 ↖	9.0 ↖	9.5 ↑	10.2 ↑	9.7 →

beste Teiler: 574.1 (19.), 1006.9 (20.), 1134.6 (18.)
Trefferlage: 5.49 mm links, 8.68 mm hoch
Streuwert: 17.84, horizontal: 17.55, vertikal: 18.12



Serie 3: 80 (84.9)

9.4 ↗	9.9 ←	5.6 ↘	8.2 ↓	9.2 ←
5.8 ↖	10.2 ←	8.7 ↖	9.3 →	8.6 ↑

beste Teiler: 591.0 (27.), 833.9 (22.), 1227.6 (21.)
Trefferlage: 1.99 mm links, 1.59 mm hoch
Streuwert: 17.13, horizontal: 20.52, vertikal: 12.87



Serie 4: 74 (77.0)

10.1 ↗	5.1 ↖	8.8 ←	7.2 ↑	7.1 ←
9.0 ↖	8.5 ←	5.5 ←	9.7 →	6.0 ↘

beste Teiler: 658.5 (31.), 977.0 (39.), 1588.9 (36.)
Trefferlage: 11.10 mm links, 3.50 mm hoch
Streuwert: 20.12, horizontal: 25.16, vertikal: 13.30

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren_2** | **StartNr: 13**

StandNr: 7 | Wertung | 19.09.2026 11:52

Wolfahrt, Alois #591 | Vils



Ergebnis: **314** (331.1)
Serien: 80 76 75 83
Zähler: 5 8 14 7 4 0 1 1 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 6197 (16.), 5112 (21.), 3891 (39.)
beste Teiler: 290.1 (2.), 432.5 (35.), 659.8 (36.)
Trefferlage: 7.85 mm links, 1.30 mm hoch
Streuwert: 16.71, horizontal: 18.90, vertikal: 14.19



Serie 1: 80 (84.7)

10.0 ←	10.6* ↖	8.0 ↖	8.6 ↖	8.0 ↗
8.7 ↖	6.9 ↖	9.7 →	7.7 ↑	6.5 ↙

beste Teiler: 290.1 (2.), 792.3 (1.), 990.7 (8.)
Trefferlage: 7.03 mm links, 11.11 mm hoch
Streuwert: 13.33, horizontal: 11.67, vertikal: 14.80



Serie 2: 76 (81.5)

9.9 ↑	9.9 ↓	8.7 ↙	9.7 ↙	7.8 ←
3.2 ←	8.2 ↖	9.4 ↖	6.6 ↖	8.1 ←

beste Teiler: 818.9 (12.), 835.6 (11.), 997.2 (14.)
Trefferlage: 17.58 mm links, 1.03 mm hoch
Streuwert: 15.44, horizontal: 18.21, vertikal: 12.04



Serie 3: 75 (79.8)

4.6 ↖	8.8 ↘	9.2 ↗	8.8 ↘	7.2 ←
7.1 ↘	8.2 ←	7.2 ↘	8.9 ↘	9.8 →

beste Teiler: 896.3 (30.), 1385.9 (23.), 1602.2 (29.)
Trefferlage: 2.23 mm rechts, 2.75 mm tief
Streuwert: 19.46, horizontal: 24.75, vertikal: 12.04



Serie 4: 83 (85.1)

10.0 ↘	8.8 ←	8.2 ↘	7.1 ↖	10.4* ↘
10.1 ↖	7.0 ↓	8.4 ↙	6.1 ↖	9.0 ↙

beste Teiler: 432.5 (35.), 659.8 (36.), 784.2 (31.)
Trefferlage: 9.05 mm links, 4.19 mm tief
Streuwert: 15.03, horizontal: 15.72, vertikal: 14.31

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Damen** | **StartNr: 14**

StandNr: 1 | Wertung | 19.09.2026 12:47

Menzel, Janina #592 | Tannheim



Ergebnis: **254** (267.7)
Serien: 58 60 66 70
Zähler: 1 6 6 7 7 4 5 3 1 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 6754 (11.), 6322 (2.), 6112 (10.)
beste Teiler: 338.9 (39.), 1235.1 (8.), 1286.2 (30.)
Trefferlage: 16.91 mm rechts, 15.11 mm hoch
Streuwert: 21.30, horizontal: 22.61, vertikal: 19.91



Serie 1: 58 (61.6)

5.5 ↑	3.0 ↗	9.2 ↗	3.9 →	5.3 →
7.1 ↑	8.7 ↖	9.4 ↑	6.2 ↑	3.3 ↖

beste Teiler: 1235.1 (8.), 1368.4 (3.), 1794.0 (7.)
Trefferlage: 12.25 mm rechts, 22.25 mm hoch
Streuwert: 25.22, horizontal: 30.72, vertikal: 18.12



Serie 2: 60 (63.8)

2.5 ↗	4.8 →	9.2 ↗	8.2 ↗	5.3 ↑
6.3 ↗	5.0 →	6.7 ↑	7.1 ↗	8.7 ↓

beste Teiler: 1432.1 (13.), 1824.9 (20.), 2223.7 (14.)
Trefferlage: 22.41 mm rechts, 16.77 mm hoch
Streuwert: 20.98, horizontal: 19.53, vertikal: 22.35



Serie 3: 66 (69.7)

9.1 ↓	8.2 ↑	4.9 →	7.3 ↗	4.5 ↖
6.0 ↑	8.2 ↗	4.5 ↑	7.7 ↓	9.3 ↓

beste Teiler: 1286.2 (30.), 1518.2 (21.), 2169.7 (22.)
Trefferlage: 12.42 mm rechts, 14.56 mm hoch
Streuwert: 21.73, horizontal: 20.13, vertikal: 23.23



Serie 4: 70 (72.6)

4.6 →	8.0 ↓	6.4 ↗	7.0 ↗	9.0 ↑
7.2 →	7.2 ↗	6.3 →	10.5* ↖	6.4 →

beste Teiler: 338.9 (39.), 1524.8 (35.), 2325.8 (32.)
Trefferlage: 20.58 mm rechts, 6.84 mm hoch
Streuwert: 17.39, horizontal: 19.75, vertikal: 14.65

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Herren** | **StartNr: 15**

StandNr: 2 | Wertung | 19.09.2026 12:35

Huber, Maximilian #593 | Tannheim



Ergebnis: **226** (244.2)
Serien: 61 63 67 35
Zähler: 1 4 5 6 8 6 2 3 1 1 3
Innenzehner: 0
Weiteste: 10309 (38.), 8617 (32.), 8411 (39.)
beste Teiler: 594.8 (2.), 1052.9 (27.), 1065.8 (28.)
Trefferlage: 2.58 mm rechts, 5.23 mm tief
Streuwert: 31.66, horizontal: 35.17, vertikal: 27.72



Serie 1: 61 (65.4)

7.5 →	10.2 ←	9.1 ↖	4.8 ↙	9.2 ↗
3.8 ↘	7.9 ↓	4.8 ↓	3.1 ↘	5.0 ↗

beste Teiler: 594.8 (2.), 1402.3 (5.), 1464.4 (3.)
Trefferlage: 10.07 mm rechts, 14.06 mm tief
Streuwert: 27.02, horizontal: 29.61, vertikal: 24.17



Serie 2: 63 (67.9)

6.8 ↖	6.8 →	6.5 ↑	8.6 ↘	6.0 ↙
5.5 ↗	5.3 ↗	7.1 ←	7.6 ←	7.7 ↓

beste Teiler: 1884.0 (14.), 2630.6 (20.), 2694.9 (19.)
Trefferlage: 0.76 mm links, 3.72 mm hoch
Streuwert: 25.29, horizontal: 23.27, vertikal: 27.17



Serie 3: 67 (72.0)

6.5 ↓	7.3 ↖	3.8 ↑	5.0 ↓	8.7 ↓
6.7 ↘	9.6 ←	9.6 ←	6.7 ↙	8.1 ↘

beste Teiler: 1052.9 (27.), 1065.8 (28.), 1774.6 (25.)
Trefferlage: 1.92 mm links, 6.43 mm tief
Streuwert: 24.31, horizontal: 16.21, vertikal: 30.31



Serie 4: 35 (38.9)

8.7 →	0.0 ↖	1.7 →	2.9 →	5.1 ↘
6.5 ↘	5.7 →	0.0 ↙	0.0 ←	8.3 ↑

beste Teiler: 1832.4 (31.), 2114.2 (40.), 3538.0 (36.)
Trefferlage: 2.94 mm rechts, 4.17 mm tief
Streuwert: 47.38, horizontal: 59.84, vertikal: 30.15

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Herren** | **StartNr: 16**

StandNr: 3 | Wertung | 19.09.2026 12:37

Moll, Florian #594 | Elbigenalp



Ergebnis: **283** (302.5)
Serien: 73 69 69 72
Zähler: 3 2 12 9 9 3 1 1 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 6018 (21.), 4979 (34.), 4645 (11.)
beste Teiler: 336.6 (22.), 342.1 (36.), 637.0 (3.)
Trefferlage: 11.05 mm rechts, 3.98 mm tief
Streuwert: 19.53, horizontal: 23.38, vertikal: 14.72



Serie 1: 73 (77.9)

6.2 ↙	8.9 ↖	10.2 ↑	6.0 ↘	9.2 ↘
5.7 ↘	8.9 →	6.6 ↘	8.3 →	7.9 ↓

beste Teiler: 637.0 (3.), 1427.4 (5.), 1630.9 (7.)
Trefferlage: 11.49 mm rechts, 8.60 mm tief
Streuwert: 17.94, horizontal: 21.91, vertikal: 12.80



Serie 2: 69 (72.9)

5.1 →	8.8 ↙	8.1 ↘	7.2 ↓	6.5 ↘
8.4 ↑	5.4 ←	8.2 ↘	7.3 ↗	7.9 ←

beste Teiler: 1703.2 (12.), 2052.3 (16.), 2179.3 (18.)
Trefferlage: 5.61 mm rechts, 5.69 mm tief
Streuwert: 22.14, horizontal: 26.71, vertikal: 16.34



Serie 3: 69 (73.9)

3.4 ↘	10.5* ↗	8.6 ↑	8.4 →	6.4 ↗
6.8 →	7.8 ↘	8.1 ↖	6.8 →	7.1 ↗

beste Teiler: 336.6 (22.), 1869.2 (23.), 2030.0 (24.)
Trefferlage: 19.84 mm rechts, 2.00 mm hoch
Streuwert: 18.36, horizontal: 20.87, vertikal: 15.46



Serie 4: 72 (77.8)

8.4 ↓	6.2 ↘	6.9 ↘	4.7 ↖	7.9 →
10.5* ↖	8.7 ←	9.4 ↘	7.3 ↗	7.8 →

beste Teiler: 342.1 (36.), 1262.9 (38.), 1784.8 (37.)
Trefferlage: 7.27 mm rechts, 3.65 mm tief
Streuwert: 20.08, horizontal: 24.58, vertikal: 14.21

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren 3 s.a.f.** | **StartNr: 17**

StandNr: 4 | Wertung | 19.09.2026 12:42

Zobl, Gerhard #596 | Tannheim

Ergebnis:	**385** (400.7)
Serien:	95 95 100 95
Zähler:	28 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	2466 (19.), 1662 (35.), 1572 (38.)
beste Teiler:	93.4 (40.), 109.8 (25.), 204.6 (30.)
Trefferlage:	3.88 mm rechts, 0.78 mm tief
Streuwert:	5.63, horizontal: 5.99, vertikal: 5.25





Serie 1: 95 (99.3)

9.8 ↗	10.7* ←	9.4 ←	10.2 →	10.3* →
10.1 ↘	10.1 ↑	9.5 ↗	9.6 →	9.6 ↘

beste Teiler: 229.6 (2.), 484.4 (5.), 587.0 (4.)
Trefferlage: 3.81 mm rechts, 1.69 mm hoch
Streuwert: 5.75, horizontal: 6.81, vertikal: 4.44



Serie 2: 95 (99.8)

9.6 ↓	10.1 ↗	10.4* ↘	10.3* ↙	10.4* ↙
10.7* →	10.5* ↖	10.2 →	7.9 ↘	9.7 ↙

beste Teiler: 222.9 (16.), 329.3 (17.), 411.2 (15.)
Trefferlage: 2.07 mm rechts, 3.34 mm tief
Streuwert: 6.82, horizontal: 7.38, vertikal: 6.20



Serie 3: 100 (103.2)

10.1 →	10.3* ↘	10.1 ↗	10.4* ↖	10.8* ↗
10.3* ↘	10.1 ↖	10.3 ↓	10.1 →	10.7* ↗

beste Teiler: 109.8 (25.), 204.6 (30.), 406.3 (24.)
Trefferlage: 2.40 mm rechts, 0.05 mm tief
Streuwert: 3.59, horizontal: 3.42, vertikal: 3.75



Serie 4: 95 (98.4)

9.2 →	10.1 →	10.3 →	10.3* ↘	8.9 ↗
10.1 →	9.4 ↘	9.0 ↘	10.3* ↑	10.8* →

beste Teiler: 93.4 (40.), 522.0 (39.), 528.0 (34.)
Trefferlage: 7.23 mm rechts, 1.44 mm tief
Streuwert: 5.32, horizontal: 4.96, vertikal: 5.67

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Senioren 3 s.a.a.** | **StartNr: 18**

StandNr: 6 | Wertung | 19.09.2026 12:50

Pohler, Sepp #597 | Lermoos

Ergebnis:	**390** (407.1)
Serien:	95 99 97 99
Zähler:	30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22
Weiteste:	1271 (30.), 1205 (7.), 1164 (3.)
beste Teiler:	186.4 (20.), 195.2 (8.), 248.6 (9.)
Trefferlage:	0.70 mm rechts, 1.67 mm tief
Streuwert:	4.76, horizontal: 4.87, vertikal: 4.65





Serie 1: 95 (99.9)

9.5 →	9.7 →	9.5 ↓	9.9 ↘	10.0 ↗
10.3* ←	9.4 ↗	10.7* ↙	10.6* ←	10.3* →

beste Teiler: 195.2 (8.), 248.6 (9.), 496.2 (6.)
Trefferlage: 3.94 mm rechts, 0.67 mm tief
Streuwert: 5.44, horizontal: 5.59, vertikal: 5.29



Serie 2: 99 (103.2)

10.6* ↑	10.6* ↑	10.0 ↗	9.6 ↙	10.4* →
10.6* ↓	10.0 ↘	10.3* ←	10.4* ←	10.7* ↓

beste Teiler: 186.4 (20.), 285.2 (16.), 306.2 (12.)
Trefferlage: 0.50 mm links, 0.42 mm tief
Streuwert: 4.29, horizontal: 4.35, vertikal: 4.22



Serie 3: 97 (100.9)

10.3* ↗	10.4* →	10.2 ↗	9.5 ↓	10.4* ↘
9.8 ↘	10.1 ↘	10.3* ←	10.5* ←	9.4 ↓

beste Teiler: 367.4 (29.), 461.0 (22.), 473.7 (25.)
Trefferlage: 1.09 mm rechts, 3.28 mm tief
Streuwert: 4.93, horizontal: 4.14, vertikal: 5.61



Serie 4: 99 (103.1)

10.5* ↙	10.4* ↘	10.5* ↓	10.1 ↘	10.1 ↖
10.4* →	10.6* ↙	10.5* ↓	9.7 ←	10.3 ↙

beste Teiler: 301.4 (37.), 334.4 (31.), 341.9 (33.)
Trefferlage: 1.71 mm links, 2.31 mm tief
Streuwert: 3.58, horizontal: 3.93, vertikal: 3.20

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 19

StandNr: 1

Wertung

19.09.2026 13:46

Grad, Georg #598

Tannheim

Ergebnis:	**388** (406.0)
Serien:	97 96 97 98
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	1216 (27.), 1162 (40.), 1137 (14.)
beste Teiler:	29.0 (25.), 154.8 (35.), 181.0 (20.)
Trefferlage:	0.49 mm links, 1.25 mm tief
Streuwert:	5.01, horizontal: 5.78, vertikal: 4.11





Serie 1: 97 (101.4)

9.6 ←	10.3 ↓	10.3 ↙	10.2 ↘	10.7* →
9.7 ←	10.5* ←	10.1 ↘	9.9 ↙	10.1 ↘

beste Teiler: 190.7 (5.), 374.7 (7.), 535.9 (3.)
Trefferlage: 2.12 mm links, 2.65 mm tief
Streuwert: 4.62, horizontal: 5.42, vertikal: 3.66



Serie 2: 96 (101.1)

10.4* →	9.9 ↙	10.0 ↘	9.5 ←	10.3* ↗
9.6 ↘	9.7 ↙	10.3 →	10.7* ↘	10.7* ↑

beste Teiler: 181.0 (20.), 215.6 (19.), 454.5 (11.)
Trefferlage: 0.02 mm links, 1.62 mm tief
Streuwert: 5.38, horizontal: 6.66, vertikal: 3.68



Serie 3: 97 (101.7)

9.7 →	9.6 ↘	10.7* ↗	10.2 ←	10.9* ←
10.3 ↑	9.4 ↘	10.3 →	10.4* ↙	10.2 ↙

beste Teiler: 29.0 (25.), 215.3 (23.), 458.1 (29.)
Trefferlage: 1.86 mm rechts, 1.12 mm tief
Streuwert: 5.18, horizontal: 6.00, vertikal: 4.19



Serie 4: 98 (101.8)

10.7* ↘	10.2 ↗	10.2 ↘	10.2 →	10.8* ↖
9.8 ←	10.0 ←	10.3 ↙	10.1 ←	9.5 ↑

beste Teiler: 154.8 (35.), 219.1 (31.), 543.8 (38.)
Trefferlage: 1.67 mm links, 0.38 mm hoch
Streuwert: 4.87, horizontal: 4.92, vertikal: 4.81

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss — Hobby — StartNr: 20

StandNr: 2 — Wertung — 19.09.2026 13:30

Lochbihler, Hermann #599 — Vils



Ergebnis:	**386** (404.6)
Serien:	96 98 96 96
Zähler:	26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	15
Weiteste:	1369 (23.), 1255 (5.), 1249 (29.)
beste Teiler:	160.2 (19.), 189.5 (11.), 255.3 (35.)
Trefferlage:	0.42 mm links, 1.01 mm hoch
Streuwert:	5.25, horizontal: 5.83, vertikal: 4.60



Serie 1: 96 (100.5)

9.9 ↖	10.1 ↖	10.4* ↓	10.5* ↘	9.4 ↖
10.4* ←	9.8 ↖	10.1 ←	10.1 ↑	9.8 ←

beste Teiler: 380.4 (4.), 419.9 (6.), 480.7 (3.)
Trefferlage: 4.75 mm links, 2.15 mm hoch
Streuwert: 4.30, horizontal: 4.51, vertikal: 4.07



Serie 2: 98 (103.1)

10.7* ↗	10.6* ↘	10.4* ↙	9.8 ←	10.4* ↓
10.0 ↖	9.7 ↖	10.3 ↖	10.8* ↓	10.4* ↙

beste Teiler: 160.2 (19.), 189.5 (11.), 255.7 (12.)
Trefferlage: 2.73 mm links, 0.49 mm hoch
Streuwert: 3.83, horizontal: 3.42, vertikal: 4.19



Serie 3: 96 (99.5)

9.7 ↓	10.0 ↓	9.2 →	10.0 ↖	9.7 ↖
10.6* ↖	10.2 ↗	10.5* ↘	9.4 →	10.2 ↗

beste Teiler: 294.2 (26.), 344.2 (28.), 616.2 (30.)
Trefferlage: 1.83 mm rechts, 0.37 mm hoch
Streuwert: 6.41, horizontal: 6.91, vertikal: 5.86



Serie 4: 96 (101.5)

9.9 ↑	10.2 ↓	9.9 →	10.6* →	10.6* →
9.8 ↗	10.4* →	9.5 →	10.1 ↗	10.5* ↑

beste Teiler: 255.3 (35.), 263.7 (34.), 331.3 (40.)
Trefferlage: 3.94 mm rechts, 1.02 mm hoch
Streuwert: 4.20, horizontal: 3.75, vertikal: 4.60

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Senioren 3 s.a.a.

StartNr: 21

StandNr: 3

Wertung

19.09.2026 13:36

Schöpf, Hans #600

Ehrwald



Ergebnis:	**377** (393.1)
Serien:	93 96 93 95
Zähler:	20 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
Weiteste:	1711 (23.), 1709 (35.), 1633 (21.)
beste Teiler:	134.6 (34.), 284.4 (39.), 303.1 (27.)
Trefferlage:	0.27 mm links, 0.93 mm hoch
Streuwert:	7.20, horizontal: 7.34, vertikal: 7.05



Serie 1: 93 (96.9)

9.1 ↓	9.3 ←	9.2 ↙	10.5* ↘	9.7 ↖
10.3* ↙	10.2 ↖	9.7 ↑	9.0 ↖	9.9 →

beste Teiler:	396.2 (4.), 522.0 (6.), 573.3 (7.)
Trefferlage:	3.77 mm links, 0.17 mm hoch
Streuwert:	7.55, horizontal: 6.41, vertikal: 8.54



Serie 2: 96 (98.2)

9.2 →	10.0 ←	10.4* ↘	9.3 →	9.1 ↗
10.1 ↖	10.5* ↖	10.4* ↖	9.0 ↑	10.2 ↑

beste Teiler:	355.1 (17.), 422.1 (18.), 456.4 (13.)
Trefferlage:	3.03 mm rechts, 2.72 mm hoch
Streuwert:	6.99, horizontal: 8.19, vertikal: 5.54



Serie 3: 93 (98.6)

8.9 →	9.6 ↓	8.8 ↙	9.8 ↙	10.0 ↖
10.5* ↖	10.6* →	10.2 ↘	9.9 ↘	10.3* →

beste Teiler:	303.1 (27.), 369.6 (26.), 499.1 (30.)
Trefferlage:	0.80 mm rechts, 2.49 mm tief
Streuwert:	7.07, horizontal: 7.68, vertikal: 6.41



Serie 4: 95 (99.4)

9.6 ↖	10.2 ↑	9.4 ↘	10.8* ←	8.8 ↖
10.1 ↖	10.1 ↘	9.3 ↖	10.6* ↗	10.5* ↙

beste Teiler:	134.6 (34.), 284.4 (39.), 345.8 (40.)
Trefferlage:	1.14 mm links, 3.32 mm hoch
Streuwert:	6.54, horizontal: 6.18, vertikal: 6.89

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss — Senioren 3 s.a.f. — StartNr: 23

StandNr: 6 — Wertung — 19.09.2026 13:50

Pohler, Sepp #602 — Lermoos



Ergebnis:	**378** (393.0)
Serien:	96 96 90 96
Zähler:	21 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
Weiteste:	2116 (30.), 2016 (34.), 1998 (21.)
beste Teiler:	177.7 (39.), 294.1 (5.), 316.3 (13.)
Trefferlage:	0.01 mm rechts, 1.44 mm hoch
Streuwert:	7.29, horizontal: 7.69, vertikal: 6.86



Serie 1: 96 (99.4)

10.5* ↑	9.3 ←	10.2 ↖	9.3 ↑	10.6* ↖
10.4* ←	10.0 ↙	9.5 ↖	9.4 ↘	10.2 ←

beste Teiler: 294.1 (5.), 321.4 (1.), 462.6 (6.)
Trefferlage: 3.88 mm links, 1.57 mm hoch
Streuwert: 5.94, horizontal: 5.54, vertikal: 6.32



Serie 2: 96 (99.7)

10.3* ↖	10.2 ↑	10.6* ↙	10.2 ↖	10.3* ↙
9.0 ↑	9.9 ↗	9.0 →	10.5* ↖	9.7 ↘

beste Teiler: 316.3 (13.), 367.2 (19.), 511.9 (11.)
Trefferlage: 1.19 mm rechts, 2.07 mm hoch
Streuwert: 6.46, horizontal: 6.64, vertikal: 6.28



Serie 3: 90 (94.0)

8.5 ↘	10.2 ←	9.8 ↘	9.9 ←	9.3 ↑
9.7 ↓	9.0 ↖	9.3 ↑	10.0 ↖	8.3 ↖

beste Teiler: 625.2 (22.), 757.0 (29.), 836.9 (24.)
Trefferlage: 1.53 mm links, 3.38 mm hoch
Streuwert: 9.62, horizontal: 9.52, vertikal: 9.72



Serie 4: 96 (99.9)

10.4* ↑	10.1 →	10.1 →	8.4 ↘	9.8 ↘
10.3* ←	10.1 ↙	9.7 →	10.7* ↘	10.3 →

beste Teiler: 177.7 (39.), 445.3 (31.), 486.2 (36.)
Trefferlage: 4.29 mm rechts, 1.26 mm tief
Streuwert: 5.78, horizontal: 7.03, vertikal: 4.17

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 24

StandNr: 7

Wertung

19.09.2026 13:37

Rief, Ewald #603

Tannheim



Ergebnis:	**381** (398.9)
Serien:	98 93 94 96
Zähler:	24 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17
Weiteste:	2966 (25.), 1826 (34.), 1553 (20.)
beste Teiler:	100.7 (4.), 177.7 (22.), 225.7 (23.)
Trefferlage:	0.19 mm links, 2.47 mm tief
Streuwert:	6.57, horizontal: 5.47, vertikal: 7.51



Serie 1: 98 (103.1)

9.7 ↘	10.2 ↗	10.5* ↘	10.8* ↗	10.3 ↘
9.7 ↘	10.6* ↙	10.5* ↘	10.3* ↖	10.5* ↖

beste Teiler: 100.7 (4.), 292.8 (7.), 351.9 (10.)
Trefferlage: 1.12 mm rechts, 1.72 mm tief
Streuwert: 4.10, horizontal: 2.92, vertikal: 5.02



Serie 2: 93 (97.1)

9.3 ↙	10.5* ↓	9.5 ↗	10.3* ↘	9.9 ↗
10.0 ↙	9.6 ↗	9.6 ↙	9.4 ↑	9.0 ↖

beste Teiler: 372.5 (12.), 483.9 (14.), 771.8 (16.)
Trefferlage: 1.46 mm links, 0.74 mm hoch
Streuwert: 7.64, horizontal: 8.40, vertikal: 6.79



Serie 3: 94 (98.5)

9.6 ↙	10.7* ↙	10.7* ↘	10.4* ↙	7.2 ↓
10.4* ↙	10.5* ↗	9.8 →	9.2 ↓	10.0 ↙

beste Teiler: 177.7 (22.), 225.7 (23.), 334.5 (27.)
Trefferlage: 0.97 mm links, 6.40 mm tief
Streuwert: 7.41, horizontal: 4.28, vertikal: 9.56



Serie 4: 96 (100.2)

10.6* ↘	10.2 →	9.8 ↘	8.7 ↓	10.5* ↙
10.1 ←	10.0 ↘	9.4 ↖	10.5* ↗	10.4* ←

beste Teiler: 303.9 (31.), 335.2 (39.), 391.9 (35.)
Trefferlage: 0.54 mm rechts, 2.49 mm tief
Streuwert: 6.30, horizontal: 5.23, vertikal: 7.22

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 25**

StandNr: 8 | Wertung | 19.09.2026 13:46

Renn, Robert #604 | Tannheim



Ergebnis:	**361** (380.6)
Serien:	90 91 87 93
Zähler:	13 18 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	3605 (23.), 2524 (9.), 1879 (7.)
beste Teiler:	203.1 (6.), 211.0 (15.), 274.1 (8.)
Trefferlage:	3.01 mm links, 4.43 mm tief
Streuwert:	8.69, horizontal: 8.50, vertikal: 8.88



Serie 1: 90 (96.0)

9.9 ←	9.7 ↘	10.4* ↖	9.1 ↙	9.6 ←
10.7* ↖	8.6 ↙	10.6* ←	7.8 ↘	9.6 ↘

beste Teiler: 203.1 (6.), 274.1 (8.), 437.1 (3.)
Trefferlage: 0.76 mm links, 5.81 mm tief
Streuwert: 8.51, horizontal: 9.04, vertikal: 7.94



Serie 2: 91 (95.0)

8.6 ←	9.3 ↙	9.3 ↙	9.0 ↗	10.7* ↖
10.1 ↘	9.5 ↙	9.8 ←	9.5 ↖	9.2 ↑

beste Teiler: 211.0 (15.), 701.3 (16.), 943.4 (18.)
Trefferlage: 4.55 mm links, 0.86 mm tief
Streuwert: 8.51, horizontal: 9.11, vertikal: 7.86



Serie 3: 87 (92.2)

10.3 ↘	8.7 ↙	6.4 ↓	9.9 ←	10.4* ↙
8.8 ↖	10.1 ↖	9.7 ↗	8.8 ↙	9.1 ↙

beste Teiler: 472.6 (25.), 533.3 (21.), 674.5 (27.)
Trefferlage: 4.10 mm links, 6.35 mm tief
Streuwert: 10.89, horizontal: 8.20, vertikal: 13.04



Serie 4: 93 (97.4)

9.3 ↓	9.7 →	10.3* ↓	10.5* ←	8.8 ↙
10.0 ←	10.1 ←	10.2 ↘	8.7 ←	9.8 ↘

beste Teiler: 393.8 (34.), 496.1 (33.), 590.1 (38.)
Trefferlage: 2.65 mm links, 4.72 mm tief
Streuwert: 7.01, horizontal: 8.46, vertikal: 5.17

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss — Senioren 3 s.a.a. — StartNr: 27

StandNr: 2 — Wertung — 19.09.2026 14:26

Lochbihler, Hermann #606 — Vils

Ergebnis:	**370** (389.2)
Serien:	91 94 92 93
Zähler:	16 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	1903 (21.), 1827 (8.), 1821 (34.)
beste Teiler:	171.3 (40.), 210.4 (30.), 288.4 (15.)
Trefferlage:	1.64 mm rechts, 0.92 mm hoch
Streuwert:	7.71, horizontal: 7.86, vertikal: 7.57





Serie 1: 91 (96.1)

9.6 ↖	9.9 ←	8.7 ↖	10.0 ↖	9.1 ↘
9.9 ↖	9.7 ↖	8.7 ↗	10.5* ↗	10.0 ↗

beste Teiler: 338.5 (9.), 751.3 (4.), 763.0 (10.)
Trefferlage: 1.41 mm links, 4.49 mm hoch
Streuwert: 7.93, horizontal: 8.38, vertikal: 7.45



Serie 2: 94 (97.9)

10.1 ↘	9.3 →	8.7 ↘	10.1 ↗	10.6* ↖
10.3 ↘	9.3 ↘	9.4 ↘	10.3* ↗	9.8 ↑

beste Teiler: 288.4 (15.), 512.2 (19.), 548.1 (16.)
Trefferlage: 5.54 mm rechts, 2.13 mm tief
Streuwert: 6.39, horizontal: 5.58, vertikal: 7.11



Serie 3: 92 (96.7)

8.6 ↑	9.5 ↗	9.3 ↑	9.4 ↘	9.9 ↘
9.0 ↙	10.0 ↖	10.5* ↓	9.8 ↖	10.7* ↙

beste Teiler: 210.4 (30.), 353.8 (28.), 788.1 (27.)
Trefferlage: 0.82 mm links, 2.23 mm hoch
Streuwert: 8.35, horizontal: 7.54, vertikal: 9.08



Serie 4: 93 (98.5)

9.8 ↘	9.6 ↖	9.9 ↘	8.7 ↗	10.0 ↙
10.3* ←	8.9 ↘	10.4* →	10.2 ↓	10.7* ↙

beste Teiler: 171.3 (40.), 422.2 (38.), 510.1 (36.)
Trefferlage: 3.26 mm rechts, 0.89 mm tief
Streuwert: 7.13, horizontal: 8.51, vertikal: 5.42

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 29**

StandNr: 5 | Wertung | 19.09.2026 12:29

Schrimpf, Andre #608 | Vils



Ergebnis:	**370** (388.0)
Serien:	91 93 90 96
Zähler:	16 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	2130 (9.), 2092 (10.), 1723 (12.)
beste Teiler:	280.7 (26.), 344.3 (25.), 370.6 (8.)
Trefferlage:	2.15 mm links, 0.42 mm tief
Streuwert:	7.78, horizontal: 8.96, vertikal: 6.38



Serie 1: 91 (94.6)

8.8 ←	9.4 ←	10.1 →	9.9 ↓	9.1 ↓
10.2 ↙	10.0 ↖	10.5* ↖	8.3 ↘	8.3 →

beste Teiler: 370.6 (8.), 577.4 (6.), 648.3 (3.)
Trefferlage: 0.68 mm rechts, 3.13 mm tief
Streuwert: 9.66, horizontal: 12.14, vertikal: 6.27



Serie 2: 93 (97.0)

9.5 ↖	8.8 ←	9.8 ↘	10.1 ↖	10.3* ←
10.2 →	10.1 ←	9.3 ↖	9.3 ←	9.6 ↑

beste Teiler: 498.0 (15.), 576.5 (16.), 661.9 (17.)
Trefferlage: 4.84 mm links, 2.97 mm hoch
Streuwert: 6.71, horizontal: 7.61, vertikal: 5.68



Serie 3: 90 (96.0)

9.2 ↖	9.5 ↓	9.8 ↘	9.2 →	10.5* ↘
10.6* ↖	9.9 ←	9.5 ↘	8.9 ←	8.9 ←

beste Teiler: 280.7 (26.), 344.3 (25.), 814.1 (27.)
Trefferlage: 1.88 mm links, 0.05 mm hoch
Streuwert: 8.71, horizontal: 9.89, vertikal: 7.36



Serie 4: 96 (100.4)

10.4* ↘	10.3* ↖	10.1 ↙	10.0 ↙	9.8 ↓
10.4* ↓	9.4 ←	10.2 ↗	9.9 ↗	9.9 ↙

beste Teiler: 407.7 (31.), 463.2 (36.), 485.7 (32.)
Trefferlage: 2.59 mm links, 1.60 mm tief
Streuwert: 5.26, horizontal: 5.24, vertikal: 5.28

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 30

StandNr: 5

Wertung

19.09.2026 14:30

Besler, Alexander #609

Tannheim

Ergebnis:	**358** (379.1)
Serien:	91 89 87 91
Zähler:	9 21 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	2489 (18.), 2129 (13.), 2090 (35.)
beste Teiler:	123.9 (5.), 191.6 (16.), 196.0 (15.)
Trefferlage:	2.67 mm links, 1.27 mm hoch
Streuwert:	9.13, horizontal: 7.39, vertikal: 10.58





Serie 1: 91 (96.6)

9.6 →	9.8 →	9.8 ↑	8.9 ↑	10.8* ↖
9.2 ↑	10.1 ←	9.8 ↗	8.5 ↗	10.1 ↙

beste Teiler: 123.9 (5.), 651.5 (7.), 688.3 (10.)
Trefferlage: 1.90 mm rechts, 6.54 mm hoch
Streuwert: 6.84, horizontal: 6.74, vertikal: 6.95



Serie 2: 89 (93.8)

9.2 ←	9.7 ↙	8.3 ↑	8.6 ↖	10.7* ↙
10.7* →	10.4* →	7.8 ↖	9.2 ↑	9.2 ↙

beste Teiler: 191.6 (16.), 196.0 (15.), 465.2 (17.)
Trefferlage: 7.18 mm links, 5.16 mm hoch
Streuwert: 8.79, horizontal: 7.44, vertikal: 9.96



Serie 3: 87 (93.3)

8.6 ↙	9.5 ↖	10.1 ↑	8.9 ↘	9.9 ↙
9.8 ↙	9.9 ↑	8.6 ↖	8.8 ↓	9.2 ↙

beste Teiler: 698.3 (23.), 850.2 (25.), 857.1 (27.)
Trefferlage: 4.20 mm links, 2.20 mm tief
Streuwert: 9.63, horizontal: 7.67, vertikal: 11.24



Serie 4: 91 (95.4)

9.1 ↓	10.2 ↖	9.2 ↖	9.9 ↗	8.3 ↓
9.3 ↓	9.4 ↓	9.8 ↘	10.4* →	9.8 ↖

beste Teiler: 467.0 (39.), 576.9 (32.), 836.7 (34.)
Trefferlage: 1.23 mm links, 4.40 mm tief
Streuwert: 8.38, horizontal: 5.10, vertikal: 10.70

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 31

StandNr: 6

Wertung

19.09.2026 14:29

Heyfelder, Christina #610

Tannheim



Ergebnis:	**363** (380.5)
Serien:	93 94 86 90
Zähler:	13 18 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
Weiteste:	2578 (25.), 2135 (26.), 2112 (39.)
beste Teiler:	233.0 (33.), 234.1 (10.), 247.3 (23.)
Trefferlage:	7.21 mm links, 0.18 mm hoch
Streuwert:	7.72, horizontal: 6.50, vertikal: 8.77



Serie 1: 93 (97.4)

9.7 ↘	9.0 ↘	9.9 ↖	9.3 ↖	10.1 ↖
10.5* ↖	8.5 ↙	9.7 ↖	10.0 ↙	10.7* ↖

beste Teiler: 234.1 (10.), 370.9 (6.), 662.2 (5.)
Trefferlage: 4.08 mm links, 1.03 mm tief
Streuwert: 7.51, horizontal: 7.40, vertikal: 7.61



Serie 2: 94 (96.9)

9.5 ←	9.0 ↙	10.1 ←	10.5* ↖	9.2 ↖
10.1 ↙	10.1 ↙	9.1 ↓	9.8 ↙	9.5 ↖

beste Teiler: 354.5 (14.), 669.7 (16.), 676.3 (13.)
Trefferlage: 8.44 mm links, 1.77 mm tief
Streuwert: 4.73, horizontal: 3.38, vertikal: 5.77



Serie 3: 86 (91.6)

9.6 ←	8.8 ↓	10.6* ↙	9.7 ↓	7.7 ↙
8.3 ↖	8.3 ↖	8.8 ↖	10.0 ↙	9.8 ←

beste Teiler: 247.3 (23.), 722.8 (29.), 924.5 (30.)
Trefferlage: 8.68 mm links, 1.38 mm tief
Streuwert: 9.82, horizontal: 7.37, vertikal: 11.78



Serie 4: 90 (94.6)

8.8 ←	9.0 ↖	10.7* ←	10.5* ↙	8.4 ↑
10.4* ↙	9.2 ↑	9.7 ←	8.3 ←	9.6 ↑

beste Teiler: 233.0 (33.), 330.8 (34.), 436.2 (36.)
Trefferlage: 7.62 mm links, 4.93 mm hoch
Streuwert: 7.64, horizontal: 6.87, vertikal: 8.34

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 32**

StandNr: 7 | Wertung | 19.09.2026 14:33

Zoller, Peter #611 | Tannheim

Ergebnis:	**388** (406.8)
Serien:	97 97 98 96
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19
Weiteste:	1341 (24.), 1332 (3.), 1265 (5.)
beste Teiler:	66.0 (1.), 128.2 (31.), 219.3 (8.)
Trefferlage:	0.14 mm rechts, 0.66 mm tief
Streuwert:	5.07, horizontal: 5.31, vertikal: 4.80





Serie 1: 97 (102.0)

10.9* ↑	9.7 ↗	9.3 ↗	10.5* ↘	9.4 ↑
10.5* ↓	10.6* ↘	10.7* →	10.2 ↑	10.2 ←

beste Teiler: 66.0 (1.), 219.3 (8.), 282.0 (7.)
Trefferlage: 1.63 mm rechts, 2.63 mm hoch
Streuwert: 5.03, horizontal: 4.28, vertikal: 5.69



Serie 2: 97 (102.2)

10.5* ↙	9.6 →	10.5* ↓	9.7 ←	10.6* ↙
10.4* ↘	9.9 ↑	10.0 ↙	10.6* ↘	10.4* ↓

beste Teiler: 243.8 (15.), 268.4 (19.), 324.8 (13.)
Trefferlage: 0.87 mm links, 1.84 mm tief
Streuwert: 4.57, horizontal: 5.40, vertikal: 3.57



Serie 3: 98 (101.8)

10.6* ↗	10.3* ↙	10.4* ↖	9.3 ↘	10.5* →
10.4* ↘	10.2 ↖	10.1 ↖	9.8 ↘	10.2 ↘

beste Teiler: 316.1 (21.), 324.6 (25.), 444.7 (26.)
Trefferlage: 0.61 mm rechts, 1.78 mm tief
Streuwert: 4.92, horizontal: 4.19, vertikal: 5.55

Serie 4: 96 (100.8)

10.8* ↙	10.5* →	9.7 ←	9.9 ←	9.6 ↘
10.2 →	9.7 ↘	10.4* ↙	10.0 ↖	10.0 ↙

beste Teiler: 128.2 (31.), 346.2 (32.), 477.5 (38.)
Trefferlage: 0.80 mm links, 1.68 mm tief
Streuwert: 5.50, horizontal: 7.25, vertikal: 2.82

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Senioren 3 s.a.f.

StartNr: 33

StandNr: 8

Wertung

19.09.2026 11:30

Gruber, Georg #612

Reutte



Ergebnis:	**370** (386.6)
Serien:	90 91 95 94
Zähler:	14 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
Weiteste:	2531 (7.), 2120 (20.), 1975 (2.)
beste Teiler:	238.6 (8.), 278.0 (13.), 399.0 (26.)
Trefferlage:	2.68 mm rechts, 5.30 mm tief
Streuwert:	7.00, horizontal: 7.16, vertikal: 6.83



Serie 1: 90 (94.5)

9.2 ↓	8.5 ↘	9.7 ↙	10.0 ↓	9.5 ↘
9.3 ↘	7.8 ↘	10.7* ↓	9.4 ↙	10.4* ↘

beste Teiler: 238.6 (8.), 407.6 (10.), 743.7 (4.)
Trefferlage: 4.80 mm rechts, 8.38 mm tief
Streuwert: 7.12, horizontal: 9.28, vertikal: 3.91



Serie 2: 91 (95.5)

9.7 ↘	10.3* ↓	10.6* →	9.4 →	9.4 ↘
9.7 ↓	9.6 ↑	9.2 ↙	9.3 ↘	8.3 ↓

beste Teiler: 278.0 (13.), 525.8 (12.), 1003.0 (16.)
Trefferlage: 3.83 mm rechts, 6.60 mm tief
Streuwert: 7.11, horizontal: 5.50, vertikal: 8.41



Serie 3: 95 (98.7)

9.8 →	9.1 ↘	9.8 →	10.0 ←	9.0 ↖
10.5* →	9.8 ↗	10.3 ↓	10.1 ←	10.3* ↑

beste Teiler: 399.0 (26.), 482.2 (30.), 544.5 (28.)
Trefferlage: 1.25 mm rechts, 0.72 mm hoch
Streuwert: 7.05, horizontal: 8.25, vertikal: 5.60



Serie 4: 94 (97.9)

9.7 →	10.2 ↘	9.8 ↘	9.1 ↓	10.3* ↓
9.7 ↙	9.5 ↓	10.0 ↘	9.3 ↓	10.3* ↑

beste Teiler: 484.3 (40.), 503.2 (35.), 615.4 (32.)
Trefferlage: 0.83 mm rechts, 6.94 mm tief
Streuwert: 5.23, horizontal: 5.04, vertikal: 5.41

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 34

StandNr: 1

Wertung

19.09.2026 15:10

Meusburger, Markus #613

Tannheim

Ergebnis:	**386** (403.0)
Serien:	98 96 95 97
Zähler:	26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	16
Weiteste:	1584 (25.), 1549 (36.), 1480 (5.)
beste Teiler:	133.0 (28.), 137.2 (12.), 156.8 (29.)
Trefferlage:	0.46 mm links, 2.72 mm tief
Streuwert:	5.32, horizontal: 5.24, vertikal: 5.41





Serie 1: 98 (100.6)

9.2 ↓	10.3* ↘	10.3* →	10.4* ↘	9.1 ↓
10.2 ←	10.3* ←	10.4* ↙	10.2 ↓	10.2 ←

beste Teiler: 401.8 (8.), 452.5 (4.), 509.0 (7.)
Trefferlage: 2.06 mm links, 4.36 mm tief
Streuwert: 4.76, horizontal: 4.01, vertikal: 5.40



Serie 2: 96 (101.6)

10.6* ↗	10.8* →	9.5 ↘	10.3 ↓	10.4* ↘
9.8 ↓	10.3* ↙	9.9 ←	10.3* ↓	9.7 ↓

beste Teiler: 137.2 (12.), 315.1 (11.), 442.9 (15.)
Trefferlage: 0.38 mm links, 4.22 mm tief
Streuwert: 4.24, horizontal: 3.97, vertikal: 4.50



Serie 3: 95 (100.9)

10.7* →	10.1 →	9.7 ↓	9.7 ↙	9.0 ↘
10.5* ←	9.9 →	10.8* ←	10.8* ↙	9.7 ↖

beste Teiler: 133.0 (28.), 156.8 (29.), 230.2 (21.)
Trefferlage: 0.77 mm rechts, 2.75 mm tief
Streuwert: 5.80, horizontal: 4.62, vertikal: 6.78



Serie 4: 97 (99.9)

10.4* ←	10.0 ↙	10.2 ↖	10.4* →	10.1 →
9.0 →	10.2 ↖	9.9 ↖	9.7 ←	10.0 ↘

beste Teiler: 453.5 (31.), 463.5 (34.), 571.7 (33.)
Trefferlage: 0.16 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert: 6.15, horizontal: 7.81, vertikal: 3.82

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 35**

StandNr: 2 | Wertung | 19.09.2026 15:08

Bergström, Thomas #614 | Reutte



Ergebnis:	**326** (344.1)
Serien:	81 85 78 82
Zähler:	4 13 13 7 1 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	4375 (23.), 4078 (34.), 3384 (30.)
beste Teiler:	378.8 (38.), 644.3 (24.), 671.4 (4.)
Trefferlage:	14.75 mm links, 0.75 mm hoch
Streuwert:	10.41, horizontal: 9.68, vertikal: 11.09



Serie 1: 81 (84.3)

9.0 ↖	7.7 ↓	9.2 ↑	10.1 ↗	8.1 ↖
8.4 ↖	8.3 ↖	7.2 ←	7.4 ↖	8.9 ↖

beste Teiler: 671.4 (4.), 1429.1 (3.), 1562.1 (1.)
Trefferlage: 13.44 mm links, 6.60 mm hoch
Streuwert: 11.19, horizontal: 10.87, vertikal: 11.49



Serie 2: 85 (88.5)

7.4 ↓	9.2 ←	8.4 ↖	10.1 ↓	7.7 ↖
9.4 ↖	9.1 ↓	9.6 ↖	8.5 ←	9.1 ↖

beste Teiler: 688.3 (14.), 1053.7 (18.), 1205.9 (16.)
Trefferlage: 12.52 mm links, 0.84 mm tief
Streuwert: 9.66, horizontal: 6.36, vertikal: 12.09



Serie 3: 78 (83.3)

8.8 ↖	8.4 ←	5.5 ↙	10.1 ←	8.5 ↖
9.1 ←	8.6 ←	8.8 ↓	8.8 ↖	6.7 ←

beste Teiler: 644.3 (24.), 1445.2 (26.), 1685.3 (21.)
Trefferlage: 17.78 mm links, 2.36 mm tief
Streuwert: 10.92, horizontal: 8.91, vertikal: 12.62



Serie 4: 82 (88.0)

9.8 ↓	9.7 ↑	9.7 ←	5.9 ←	7.7 ↖
9.1 ←	8.6 ←	10.5* ←	7.7 ←	9.3 ↖

beste Teiler: 378.8 (38.), 948.8 (31.), 1001.4 (33.)
Trefferlage: 15.26 mm links, 0.36 mm tief
Streuwert: 9.80, horizontal: 12.24, vertikal: 6.50

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 36

StandNr: 3

Wertung

19.09.2026 15:09

Bergström, Sabine #616

Reutte



Ergebnis:	**327** (345.3)
Serien:	82 90 75 80
Zähler:	6 10 13 7 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
Weiteste:	3818 (28.), 3575 (32.), 3370 (30.)
beste Teiler:	326.1 (17.), 568.8 (39.), 667.6 (5.)
Trefferlage:	6.43 mm links, 10.11 mm tief
Streuwert:	11.96, horizontal: 10.05, vertikal: 13.61



Serie 1: 82 (86.5)

7.3 ↓	8.9 ↙	8.4 ↙	9.2 ↓	10.1 ↙
8.1 ↓	8.3 ←	7.4 ↙	8.9 ↖	9.9 ↗

beste Teiler: 667.6 (5.), 820.4 (10.), 1367.1 (4.)
Trefferlage: 7.35 mm links, 10.35 mm tief
Streuwert: 11.26, horizontal: 8.94, vertikal: 13.18



Serie 2: 90 (93.6)

8.2 ↙	8.4 ↓	9.5 ↙	9.1 ↗	10.0 ↙
9.9 ←	10.5* ↙	10.0 ↖	8.8 ↖	9.2 ↙

beste Teiler: 326.1 (17.), 748.9 (15.), 764.6 (18.)
Trefferlage: 6.37 mm links, 3.07 mm tief
Streuwert: 8.93, horizontal: 6.48, vertikal: 10.83



Serie 3: 75 (81.4)

8.6 ↓	8.6 ↘	7.6 ↓	9.7 ↙	9.8 ←
8.5 ←	7.9 ↙	6.2 ↓	7.8 ↙	6.7 ↖

beste Teiler: 954.7 (25.), 1027.8 (24.), 1861.3 (22.)
Trefferlage: 10.74 mm links, 11.32 mm tief
Streuwert: 13.66, horizontal: 10.19, vertikal: 16.42



Serie 4: 80 (83.8)

7.1 ↓	6.5 ↙	8.0 ↓	8.4 ↓	7.9 ↘
6.9 ↘	10.0 ↙	9.3 ↓	10.2 ↘	9.5 ↖

beste Teiler: 568.8 (39.), 781.7 (37.), 1187.4 (40.)
Trefferlage: 1.26 mm links, 15.70 mm tief
Streuwert: 12.47, horizontal: 12.67, vertikal: 12.28

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 37

StandNr: 4

Wertung

19.09.2026 15:06

Reinstadler, Patrick #617

Tannheim

Ergebnis:	**382** (401.0)
Serien:	97 97 92 96
Zähler:	22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1441 (19.), 1438 (29.), 1375 (33.)
beste Teiler:	19.4 (40.), 238.0 (22.), 251.3 (20.)
Trefferlage:	0.52 mm links, 3.10 mm tief
Streuwert:	5.45, horizontal: 5.33, vertikal: 5.57





Serie 1: 97 (100.7)

9.8 ↙	10.2 ↘	10.1 ↙	9.4 ↘	10.2 ↑
10.6* ↗	10.2 ↓	10.4* ↓	9.7 ↙	10.1 ←

beste Teiler: 288.6 (6.), 452.6 (8.), 575.3 (2.)
Trefferlage: 0.82 mm links, 2.61 mm tief
Streuwert: 5.23, horizontal: 6.35, vertikal: 3.78



Serie 2: 97 (101.2)

10.5* ↖	10.2 ←	9.5 ↓	10.5* ↙	9.6 ↓
10.3 ↓	10.4* ↘	10.5* ↘	9.1 ↙	10.6* ↙

beste Teiler: 251.3 (20.), 328.0 (14.), 339.0 (11.)
Trefferlage: 2.35 mm links, 4.53 mm tief
Streuwert: 4.18, horizontal: 4.07, vertikal: 4.29



Serie 3: 92 (98.1)

9.9 ↙	10.7* →	9.6 ↘	9.8 ↓	10.5* ↙
9.5 ↘	9.6 ↘	9.7 ↓	9.2 ↘	9.6 ↘

beste Teiler: 238.0 (22.), 378.3 (25.), 866.3 (21.)
Trefferlage: 2.45 mm rechts, 7.29 mm tief
Streuwert: 4.58, horizontal: 5.07, vertikal: 4.03



Serie 4: 96 (101.0)

10.2 ↗	9.8 ↗	9.2 ↑	9.9 ↖	10.4* ↓
9.6 ↙	10.5* ↙	10.3* ↑	10.2 ↖	10.9* ↑

beste Teiler: 19.4 (40.), 371.8 (37.), 449.1 (35.)
Trefferlage: 1.35 mm links, 2.02 mm hoch
Streuwert: 5.50, horizontal: 5.14, vertikal: 5.84

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Hobby

StartNr: 38

StandNr: 5

Wertung

19.09.2026 15:20

Spitschan, Thomas #618

Reutte



Ergebnis:	**348** (367.6)
Serien:	83 85 88 92
Zähler:	9 16 10 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	3588 (28.), 2676 (19.), 2506 (29.)
beste Teiler:	140.1 (17.), 233.9 (25.), 376.1 (6.)
Trefferlage:	0.09 mm links, 6.75 mm hoch
Streuwert:	10.30, horizontal: 11.43, vertikal: 9.03



Serie 1: 83 (88.5)

8.5 ←	8.3 ↖	9.0 ↑	8.9 ↖	8.5 ↖
10.5* ↗	9.2 ↗	7.9 ↗	8.9 ↖	8.8 ↖

beste Teiler: 376.1 (6.), 1375.2 (7.), 1521.7 (3.)
Trefferlage: 7.15 mm links, 10.62 mm hoch
Streuwert: 8.95, horizontal: 10.89, vertikal: 6.45



Serie 2: 85 (89.9)

8.7 ↖	9.2 ↖	9.1 ↑	9.4 ↑	9.6 ↑
9.1 ↗	10.8* ↓	8.5 ↖	7.6 ↑	7.9 →

beste Teiler: 140.1 (17.), 1091.6 (15.), 1208.2 (14.)
Trefferlage: 1.53 mm rechts, 11.32 mm hoch
Streuwert: 9.57, horizontal: 11.15, vertikal: 7.68



Serie 3: 88 (92.7)

9.7 ↑	9.6 ↗	9.3 →	8.8 →	10.7* ↓
10.0 ↖	10.0 ↙	6.5 ↘	7.8 ↗	10.3* ←

beste Teiler: 233.9 (25.), 509.5 (30.), 722.7 (26.)
Trefferlage: 6.25 mm rechts, 2.50 mm hoch
Streuwert: 11.30, horizontal: 11.91, vertikal: 10.65



Serie 4: 92 (96.5)

9.8 ↗	10.2 ↙	9.6 ←	9.2 ↖	9.9 ↖
9.5 ↘	10.5* ↖	9.3 ↘	10.2 ←	8.3 ↑

beste Teiler: 399.1 (37.), 583.2 (32.), 634.9 (39.)
Trefferlage: 1.02 mm links, 2.58 mm hoch
Streuwert: 8.27, horizontal: 8.78, vertikal: 7.73

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 39**

StandNr: 6 | Wertung | 19.09.2026 15:03

Brutscher, Marcel #619 | Reutte



Ergebnis:	**335** (354.8)
Serien:	83 82 81 89
Zähler:	6 13 15 5 0 0 0 1 0 0 0
Innenzehner:	5
Weiteste:	5808 (1.), 2839 (22.), 2799 (30.)
beste Teiler:	161.6 (10.), 163.6 (18.), 232.1 (27.)
Trefferlage:	3.16 mm links, 2.99 mm tief
Streuwert:	13.50, horizontal: 15.70, vertikal: 10.85



Serie 1: 83 (87.5)

3.7 →	8.4 ↙	8.9 ↘	9.9 ↙	9.2 ↓
8.0 ↘	9.1 ↓	10.4* ↘	9.2 ↖	10.7* ↖

beste Teiler: 161.6 (10.), 409.6 (8.), 824.5 (4.)
Trefferlage: 4.55 mm rechts, 7.64 mm tief
Streuwert: 15.82, horizontal: 20.83, vertikal: 8.19



Serie 2: 82 (87.3)

7.7 ↑	8.7 ↖	8.3 ↗	8.2 ←	7.5 ←
9.9 ←	9.3 ↖	10.7* ↘	7.5 ←	9.5 ↘

beste Teiler: 163.6 (18.), 818.1 (16.), 1168.1 (20.)
Trefferlage: 9.52 mm links, 3.64 mm hoch
Streuwert: 12.43, horizontal: 13.59, vertikal: 11.15



Serie 3: 81 (87.0)

8.6 ↘	7.4 ↙	8.3 ↙	8.3 →	8.9 ↖
8.7 ↖	10.7* →	8.9 ←	9.7 ↑	7.5 ↘

beste Teiler: 232.1 (27.), 992.9 (29.), 1624.4 (28.)
Trefferlage: 3.39 mm links, 4.34 mm tief
Streuwert: 13.90, horizontal: 14.86, vertikal: 12.88



Serie 4: 89 (93.0)

9.2 ↖	8.3 ←	9.4 ↙	8.9 ↘	8.4 ↘
10.2 ←	9.1 ↖	10.6* ↘	9.0 ↙	9.9 ↓

beste Teiler: 307.5 (38.), 562.4 (36.), 818.2 (40.)
Trefferlage: 4.30 mm links, 3.63 mm tief
Streuwert: 9.85, horizontal: 10.79, vertikal: 8.80

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 40**

StandNr: 7 | Wertung | 19.09.2026 15:11

Lotter, August #620 | Reutte



Ergebnis:	**306** (322.2)
Serien:	80 79 70 77
Zähler:	3 12 9 8 5 0 1 2 0 0 0
Innenzehner:	2
Weiteste:	6053 (25.), 5604 (26.), 5052 (28.)
beste Teiler:	200.9 (21.), 484.8 (40.), 535.7 (11.)
Trefferlage:	12.27 mm links, 12.25 mm hoch
Streuwert:	14.43, horizontal: 13.67, vertikal: 15.16



Serie 1: 80 (85.0)

7.3 ↖	8.5 ↘	6.7 ↙	9.9 ←	9.0 ↘
9.9 ↙	9.2 ↑	7.6 ↖	7.8 ↑	9.1 ←

beste Teiler: 816.4 (6.), 867.5 (4.), 1372.6 (7.)
Trefferlage: 8.75 mm links, 0.70 mm hoch
Streuwert: 14.45, horizontal: 10.58, vertikal: 17.48



Serie 2: 79 (82.6)

10.3 ↖	8.7 ←	8.0 ↑	9.4 ↑	6.1 ↖
8.4 ↖	7.8 ↖	7.2 ↖	8.5 ↖	8.2 ↖

beste Teiler: 535.7 (11.), 1222.8 (14.), 1779.3 (12.)
Trefferlage: 15.69 mm links, 11.94 mm hoch
Streuwert: 9.17, horizontal: 10.00, vertikal: 8.24



Serie 3: 70 (74.1)

10.7* ↙	9.0 ↗	9.4 ↖	9.2 ↑	3.4 ↖
3.9 ↖	6.3 ↖	4.6 ↖	9.6 ↗	8.0 ↖

beste Teiler: 200.9 (21.), 1107.3 (29.), 1236.0 (23.)
Trefferlage: 13.39 mm links, 21.12 mm hoch
Streuwert: 17.85, horizontal: 19.88, vertikal: 15.56



Serie 4: 77 (80.5)

6.2 ↑	9.4 ↖	7.5 ↖	7.0 ↗	8.0 ↖
8.0 ↖	9.3 ↑	7.9 ↖	6.9 ↖	10.3* ↓

beste Teiler: 484.8 (40.), 1256.7 (32.), 1357.4 (37.)
Trefferlage: 11.24 mm links, 15.25 mm hoch
Streuwert: 12.41, horizontal: 13.16, vertikal: 11.62

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss

Senioren 3 s.a.a.

StartNr: 41

StandNr: 8

Wertung

19.09.2026 12:33

Gruber, Georg #621

Reutte

Ergebnis:	**378** (398.2)
Serien:	94 93 96 95
Zähler:	19 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
Weiteste:	1678 (4.), 1540 (25.), 1483 (34.)
beste Teiler:	80.8 (27.), 115.8 (37.), 116.2 (5.)
Trefferlage:	3.17 mm rechts, 1.69 mm hoch
Streuwert:	5.98, horizontal: 4.43, vertikal: 7.20





Serie 1: 94 (100.8)

10.4* ↘	9.6 ↑	9.8 ↑	8.9 ↗	10.8* ↖
9.8 →	10.6* →	9.7 ↘	10.6* ↑	10.6* ↑

beste Teiler: 116.2 (5.), 306.9 (7.), 317.7 (9.)
Trefferlage: 3.56 mm rechts, 2.93 mm hoch
Streuwert: 5.31, horizontal: 4.33, vertikal: 6.13



Serie 2: 93 (98.3)

9.6 ↘	10.5* ↗	9.5 ↗	10.8* ↑	9.2 ↓
9.6 ↘	9.5 ↑	9.8 ↑	10.5* ↑	9.3 ↑

beste Teiler: 160.4 (14.), 322.9 (19.), 392.2 (12.)
Trefferlage: 2.15 mm rechts, 1.57 mm hoch
Streuwert: 7.13, horizontal: 2.83, vertikal: 9.68



Serie 3: 96 (99.3)

9.8 ↖	10.0 ↗	9.3 ↘	9.5 ↙	9.0 ↗
10.1 ↙	10.9* ↗	10.5* ↘	10.0 ↗	10.2 →

beste Teiler: 80.8 (27.), 366.7 (28.), 582.6 (30.)
Trefferlage: 2.38 mm rechts, 0.27 mm tief
Streuwert: 6.58, horizontal: 6.03, vertikal: 7.09



Serie 4: 95 (99.8)

9.6 ↑	9.6 ↗	10.5* →	9.1 ↗	10.0 ↓
9.7 →	10.8* →	10.6* ↘	9.7 ↗	10.2 ↗

beste Teiler: 115.8 (37.), 297.9 (38.), 341.2 (33.)
Trefferlage: 4.59 mm rechts, 2.54 mm hoch
Streuwert: 5.19, horizontal: 4.22, vertikal: 6.00

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Damen** | **StartNr: 42**

StandNr: 3 | Wertung | 19.09.2026 10:58

Schmutz, Lena #622 | Tannheim

Ergebnis:	**338** (357.8)
Serien:	85 83 87 83
Zähler:	4 19 10 5 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
Weiteste:	3688 (31.), 3533 (15.), 3112 (11.)
beste Teiler:	307.0 (1.), 422.9 (18.), 450.6 (40.)
Trefferlage:	0.61 mm links, 1.99 mm hoch
Streuwert:	12.72, horizontal: 13.45, vertikal: 11.95





Serie 1: 85 (90.8)

10.6* ↖	8.6 ↖	8.6 ↑	9.8 ←	8.5 ↙
9.7 ↗	9.2 ↑	8.7 ↖	7.9 ↑	9.2 ←

beste Teiler: 307.0 (1.), 902.5 (4.), 999.3 (6.)
Trefferlage: 4.86 mm links, 7.48 mm hoch
Streuwert: 9.96, horizontal: 7.90, vertikal: 11.66



Serie 2: 83 (86.1)

7.1 ↘	9.1 ↓	9.3 ↘	9.5 ↘	6.5 ↖
7.7 ↗	9.2 ↘	10.4* ↙	8.3 ↑	9.0 ↗

beste Teiler: 422.9 (18.), 1200.3 (14.), 1316.9 (13.)
Trefferlage: 4.69 mm rechts, 1.34 mm tief
Streuwert: 15.10, horizontal: 15.30, vertikal: 14.90



Serie 3: 87 (92.2)

9.2 ↗	8.6 →	9.4 ↖	9.7 ↓	8.4 ↙
9.9 →	10.1 ↓	8.7 ↘	9.7 ↘	8.5 ←

beste Teiler: 675.1 (27.), 810.5 (26.), 994.8 (29.)
Trefferlage: 2.12 mm rechts, 4.04 mm tief
Streuwert: 10.44, horizontal: 12.00, vertikal: 8.60



Serie 4: 83 (88.7)

6.3 ←	8.7 ←	9.9 ↙	9.4 ↖	9.2 ↑
7.7 ↑	9.9 ↖	9.7 ↙	7.5 →	10.4* ↑

beste Teiler: 450.6 (40.), 845.6 (33.), 846.9 (37.)
Trefferlage: 4.41 mm links, 5.87 mm hoch
Streuwert: 13.24, horizontal: 16.35, vertikal: 9.13

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss — Senioren 3 s.a.a. — StartNr: 43

StandNr: 4 — Wertung — 19.09.2026 13:36

Seidel , Gerda #626 — Reutte

Ergebnis:	**375** (393.0)
Serien:	94 94 92 95
Zähler:	17 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
Weiteste:	2219 (28.), 1848 (12.), 1595 (31.)
beste Teiler:	71.3 (8.), 99.1 (15.), 267.8 (16.)
Trefferlage:	0.07 mm rechts, 0.13 mm tief
Streuwert:	7.39, horizontal: 7.49, vertikal: 7.29





Serie 1: 94 (99.0)

9.6 ↖	10.6* ↑	10.4* ↙	9.5 ←	9.1 ↖
9.5 ↖	9.7 ↘	10.9* ↗	9.7 ↙	10.0 ↙

beste Teiler: 71.3 (8.), 295.6 (2.), 466.7 (3.)
Trefferlage: 4.38 mm links, 0.71 mm hoch
Streuwert: 6.19, horizontal: 6.10, vertikal: 6.28



Serie 2: 94 (99.9)

10.6* ↑	8.6 ↘	10.3 ←	9.9 ↗	10.8* ↗
10.6* ←	9.6 ↑	9.3 →	9.9 ←	10.3 →

beste Teiler: 99.1 (15.), 267.8 (16.), 297.9 (11.)
Trefferlage: 1.48 mm rechts, 0.64 mm hoch
Streuwert: 6.79, horizontal: 7.26, vertikal: 6.27



Serie 3: 92 (96.3)

9.1 ↘	10.2 ↑	10.6* ↑	9.8 ↖	10.4* ↘
9.2 ↘	9.9 ↑	8.2 →	9.4 ↗	9.5 ←

beste Teiler: 289.3 (23.), 419.7 (25.), 620.7 (22.)
Trefferlage: 2.10 mm rechts, 0.26 mm hoch
Streuwert: 8.80, horizontal: 8.85, vertikal: 8.75



Serie 4: 95 (97.8)

9.0 ↓	9.8 ↘	10.2 ↖	9.1 ↘	10.6* ↑
10.1 ↓	9.4 ←	10.0 ↗	9.4 ↑	10.2 →

beste Teiler: 281.4 (35.), 589.4 (33.), 620.0 (40.)
Trefferlage: 1.08 mm rechts, 2.14 mm tief
Streuwert: 7.53, horizontal: 6.69, vertikal: 8.28

© 2023 Meyton Elektronik GmbH

40 Schuss | **Hobby** | **StartNr: 44**

StandNr: 1 | Wertung | 19.09.2026 14:30

Hosp, Johann #627 | Tannheim



Ergebnis:	**380** (392.1)
Serien:	92 96 94 98
Zähler:	21 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
Weiteste:	2041 (11.), 1544 (40.), 1525 (8.)
beste Teiler:	223.7 (16.), 350.4 (36.), 410.9 (30.)
Trefferlage:	1.11 mm rechts, 3.21 mm hoch
Streuwert:	6.74, horizontal: 7.91, vertikal: 5.31



Serie 1: 92 (95.1)

9.7 ↑	9.2 ↖	9.1 ↗	10.0 ←	9.8 ↗
9.2 ←	9.4 ←	9.0 ↖	9.7 ←	10.0 ←

beste Teiler: 760.0 (4.), 792.1 (10.), 914.9 (5.)
Trefferlage: 4.67 mm links, 6.58 mm hoch
Streuwert: 6.52, horizontal: 7.73, vertikal: 5.02



Serie 2: 96 (99.1)

8.4 →	9.6 ↖	10.3 ↗	10.3* ↘	10.1 ↖
10.7* ↗	9.6 ↗	10.0 ↗	10.1 ↗	10.0 ←

beste Teiler: 223.7 (16.), 513.4 (14.), 549.6 (13.)
Trefferlage: 2.36 mm rechts, 2.44 mm hoch
Streuwert: 6.63, horizontal: 8.62, vertikal: 3.69



Serie 3: 94 (98.3)

10.2 ↙	9.5 ↗	9.1 ↖	10.4* ←	9.9 →
10.0 ↖	9.3 →	9.6 ↑	9.9 ↗	10.4* →

beste Teiler: 410.9 (30.), 475.9 (24.), 566.6 (21.)
Trefferlage: 1.47 mm rechts, 3.71 mm hoch
Streuwert: 6.42, horizontal: 7.37, vertikal: 5.31



Serie 4: 98 (99.6)

10.3 →	10.4* ↓	10.1 ↗	10.0 ↘	10.2 ↑
10.5* ↘	9.0 ↗	10.0 ↗	10.1 ↓	9.0 ↘

beste Teiler: 350.4 (36.), 458.9 (32.), 538.7 (31.)
Trefferlage: 5.27 mm rechts, 0.13 mm hoch
Streuwert: 5.27, horizontal: 4.91, vertikal: 5.60

© 2023 Meyton Elektronik GmbH